


Rinnan ihodesinfektio



Kertoja: Potilasta ei paljasteta enempää kuin on tarpeen. Tällä huomioidaan potilaan intymiteettisuoja ja estetään tarpeeton lämpöhukka.

Suojamuovi voidaan asettaa, kun potilas on turvallisessa leikkausasennossa.



Kertoja: Rinnan ensimmäisellä desinfiomiskerralla desinfiointi aloitetaan leuan alta edeten navan suuntaan. Rinnan pesun tulisi ylittää yli rintakehän keskikohdan, jotta pestyä aluetta jää steriilin liinan reunan alle riittävästi.

Pesutaitoksia otetaan pesukiposta vasemmalla kädellä. Oikealla kädellä pesutaitokset otetaan vasemmasta kädestä, varoen käsien koskettamista. Näin pidetään vasen käsi puhtaana.




Kertoja: Pesutaitoksella desinfioidaan vartalon linjaisesti aina lähelle napaa saakka. Desinfioidessa varotaan koskettamasta ihoa tehdastpuhtaalla hanskalla. Pelkästään pesutaitos koskettaa ihoa.

Editointi: Nuoli vartalon linjaisesti osoittamaan pesusuunnan.



Kertoja: Desinfiointissa käytetään aseptista toimintajärjestystä, jossa edetään puhtaasta likaiseen huomioiden valumissuuntaa.
Tästä syystä kainalo jätetään desinfiointimatta tässä vaiheessa.
Huomioitava on myös desinfektioaineen valumasuunta.

Editointi: Nuolella esitetään valumasuunta kyljessä.



Kertoja: Seuraavaksi desinfiointissa edetään leikattavan puolen yläraajan desinfiointiin. Käsivarsi desinfioidaan olkavarren keskiosasta aina kaulaan asti. Edelleen huomioidaan valumasuunnat ja ihopoimut.

Editointi: Nuoli osoittamaan käsivarresta kaulaan osoittamaan pesusuuntaa. (Kuvassa valkoinen nuoli näyttää pesusuunnan, mustat nesteen valumissuunnan)

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK: