



LEIKKAUS A-A 1:100



YP (U=0,13 W/m<sup>2</sup>K)

- Aluskatteen ja SPU Vintti-litan välinen tuuletusväli > 50mm
- Kattoristikoiden yläpaarteen korkeutta kasvatetaan tarvittaessa paarteen alapintaan naulattavalla puurimalla
- SPU Vintti-lita 160mm, vaahdotus runkoon
- SPU Sauna-Satu (30mm), saumat vaahdotetaan
- Asennustila, koolaus 22x100mm k400
- Paneeli

LEIKKAUS B-B 1:100



US (U=0,40 W/m<sup>2</sup>K)

- Ulkoverhous
- Tuuletusväli, pystykoolaus 22x100mm
- Tuulensuojakipsilevy 9mm
- Runkotolpat k600
- Puru 100mm
- Vanha rakennuslevy 10mm
- SPU Remonttilevy 40mm ja pystykoolaus 22x100mm saamaan, saumat vaahdotetaan
- Sisäverhouslevy

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	RAKENNUSLUVAN TUNNUS			
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI		JUOKS.No	
MUUTOS/LAAJENNUS			RAKENNEPIIRUSTUS		1	
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ		MITTAKAAVAT	
3 huoneiston rakennus			LEIKKAUS A-A, B-B		1:100	
PORI						
R Jokela			SUUN.ALA	TYÖ No	PIIR.No	MUUTOS
			RAK	1	1	
			PÄIVÄYS	YHT.HENK.		
			12.8.2014	R Jokela		